

**Priedas Nr.1 MINIMALUS ŠUNŲ/KALIŲ AMŽIUS, TINKAMAS VEISIMUI, KLUBO IR ALKŪNĖS SĄNARIŲ DISPLAZIJOS BEI KELIO GIRNELĖS IŠNIRIMO TYRIMAMS**

FCI gr.	Veislės	Minimalus veisimo amžius (mėnesiai)		Klubo sąnario (HD) ir alkūnės sąnario (ED) displazijos tyrimas			Patella tyrimas	
		Kalės	Šunys	Amžius (mėn)	Leistini HD laipsniai	leistini ED laipsniai	Amžius (mėn)	Leistinas laipsnis
I	šėlčiai, šiperkai	14	12					
I	valų korgiai	18	12					
I	vokiečių aviganiai	18	12	12	A,B,C	0,1,2		
I	kitos veislės	18	12	12	A,B,C			
II	nykštukiniai pinčeriai, afenpinčeriai	14	12					
II	cvergšnauceriai, anglų buldogai	18	12					
II	pinčeriai	18	12					
II	Neapolio mastifai	18	18					
II	dobermanai	18	12	12	A,B			
II	rotveileriai	18	12	12	A,B	statistikai		
II	anglų mastifai, bulmastifai, Bordo dogai, brazilų mastifai, Pirėnų mastifai, ispanų mastifai, leonbergeriai, Kaukazo aviganiai, Vidurinės Azijos aviganiai, broholmeriai, Maljorkos buldogai, tozos, Korsikos šunys, Kanarų dogai, Anatolijos karabašai, Pirėnų kalnų šunys, Tibeto mastifai, ,	18	18	18	A,B,C,D - vienam iš poros turint laipsnį D, kito turi būti A ar B. Kalės su A, B, C laipsnio HD gali būti kergiamos kitoje šalyje su nepatikrintu patinu, jei toje šalyje neatliekami HD tyrimai.			
II	senbernarai	24	18	18				
II	niūfaundlendai	20	18	18	A,B,C - vienam iš poros turint laipsnį C kito turi būti A.	0,1,2		
II	landsyrai	20	18.	18	A,B,C,D ( D - tik kalėms) - vienam iš poros turint laipsnį C arba D kito turi būti A.			
II	vokiečių dogai,	24	18	18	A,B,C			
II	juodieji rusų terjerai	18	18					
II	Berno zenenhundai, didieji šveicarų zenenhundai, Apencelio zenenhundai, Entlebucho zenenhundai	24	18	18	A,B,C	ED suma <= 2		
II	kitos veislės	18	12	12	A,B,C			
III	Jorkšyro terjerai	14	12				14	PL suma <= 2
III	australų šilkiniai terjerai, anglų tolterjerai	14	12					
	Erdelio terjerai	18	12	12	A,B,C			
III	kitos veislės	18	12					
IV	triušiniai ir nykštukiniai taksai	15	15					
IV	standartiniai taksai	18	15					

V	nykštukiniai ir mažieji špicai	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
V	miniatiūriniai meksikiečių plikieji šunys	14	12				
V	amerikiečių akita, akita, Sibiro haskiai, Aliaskos malamutai, samojedai, čiau čiau, volfšpicai	18	12	12	A,B,C		
V	kitos veislės	18	12				
VI	Rodezijos ridžbekai, bladhaundai	18	12	12	A,B,C		
VI	kitos veislės	18	12				
VII	Dratharai (gimusiems po 2014-01-01)	18	12	12	A, B	0	OCD - free
VII	kitos veislės	18	12	12	A,B,C		
VIII	Auksaspalviai, Labradoro, lygiaplaukiai, garbanotieji, Naujosios Škotijos, Česapyko įlankos retriveriai	18	12	12	A,B,C	0,1,2	
VIII	kitos veislės	18	12	12 *	A,B,C*		
IX	didieji pudeliai	18	12	12	A,B,C		
IX	mažieji pudeliai	18	12				
IX	čiuhahua, rusų žaisliukai	14	12			14	0, 1
IX	kitos veislės	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
X	levretės, vipetai	18	12				
X	airių vilkogaudžiai	24	18	12	A,B,C		
X	kitos veislės	24	18				
0	lietuvių skalikai, amerikiečių buldogai, Rytų Europos aviganiai	18	12	12	A,B,C		
0	Pietų Afrikos burbuliai	18	12	18	A,B,C		
0	Rusų spanieliai	18	12	12	A,B,C		
0	Byverio terjerai	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
0	Prahos žiurkučiai	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
0	Amerikiečių toiterjerai	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
0	Rusų margieji bišonai	14	12			14	PL suma $\leq$ 2
0	kitos veislės	18	12				

Kalės gali būti veisiamos iki 8 metų, šunims maksimalus veisimo amžius neribojamas

\* spaneliams, gimusiems po 2007 01 01

HD testai privalomi, nepaisant amžiaus, visiems veisiamiems rotveileriams, dobermanams, retriveriams ir vokiečių aviganiams. Kitiems veisiamiems šunims HD patikrinimas turi būti atliktas, jei jie gimę po 2004 m. sausio 1d.,

Kai kergimui leistini HD laipsniai yra A,B,C, ir vieno iš poros laipsnis C, kitas turi turėti A arba B laipsnį

Užsienio šalyje, kurioje neatliekamas HD patikrinimas ir reproduktorius neturi atitinkamo sertifikato, gali būti kergiamos kalės, turinčios tik A ar B displazijos laipsnius

ED suma  $\leq$  2 – kergiamų kalės ir šuns ED laipsnių suma neturi viršyti 2

Kai kergimui leistini ED laipsniai yra 0,1,2 ir vieno iš poros laipsnis 2, kitas turi turėti 0 arba 1 laipsnį

PL suma  $\leq$  2 – kergiamų kalės ir šuns PL laipsnių suma neturi viršyti 2. PL suma skaičiuojama sudedant poros didžiausius vienos galūnės patella laipsnius (pvz. 0/0+1/2=2, 1/0+1/1=2, 1/0+2/2=3)

Jei patinus leidžiama kergti nuo 12 mėn. amžiaus, jiems tyrimus atlikti galima anksčiau, bet patinui sulaukus 14 mėn. amžiaus PL tyrimai jam turi būti perdaryti. (galioja šunims gimusiems nuo 2013 m. balandžio mėn. 1 d.)

Užsienio šalyje, kurioje neatliekami kelio girtelės ir akių tyrimai, gali būti kergiamos kalės, kurioms nustatytas ne didesnis nei 1 patella laipsnis ir nenustatyta akių ligų, dėl kurių draudžiama veisti

**Priedas Nr. 2. VEISLĖS, KURIŲ VEISIMUI REIKALINGAS AKIŲ TYRIMAS**

Veislė	Patologija	Reikalavimai veisimui	tyrimo dažnis
ilgaplaukiai ir trumpaplaukiai koliai, šelčiai, australų aviganiai, belgų aviganiai, borderkoliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, CEA*	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
valų korgiai kardiganai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	kas dvejus metus
cvergšnauceriai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
šarpėjai, anglų buldogai, Bordo dogai, Neapolio mastifai, mastifai, rotveileriai, senbernarai, leonbergeriai	Entropija, ektropija	Negalima veisti	
Berno zenenhundas	Entropija, Paveldima katarakta, Posterior Lenticonus, N. opticus spenelio koloboma Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Vokiečių bokseriai	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ektropija	Turi būti registruojami	
	Ragenos distrofija (epitelinė/strominė)	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ragenos distrofija (Ulcus cornea indolens)*, Paveldima katarakta	Negalima veisti	
taksai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *, paveldima katarakta	Negalima veisti	kas dvejus metus
čiau-čiau	Entropija, ektropija	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
Aliaskos malamutas	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami	
	Paveldima katarakta, Glaukoma, N. opticus spenelio koloboma	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
	Hemeralopija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, brolių bei seserų	
Samojedas	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šūnis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*,	Turi būti registruojami	

	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*		
	Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas	Negalima veisti	
	Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Sibiro haskis	Distichiazė, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	viena kartą gyvenime
	Entropija, Paveldima katarakta, Uveodermalinis sindromas, Geografinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*	Turi būti registruojami	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
anglų ir amerikiečių kokerspanieliai, anglų springerspanieliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	kas dvejus metus
Garbanotasis retriveris	Distichiazė, Ragenos distrofija	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Entropija, Paveldima katarakta	Negalima veisti	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Lygiaplaukis retriveris	Distichiazė	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Ektopinė blakstiena	Turi būti registruojami	
	Entropija	Negalima veisti	
	Glaukoma	Negalima veisti. Šunis su vidutiniu <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* laipsniu galima kergti su <i>Pectinate ligament</i> displazijos (PLD)* neturinčiu partneriu.	
	Lęšiuko priekinės kapsulės Y-katarakta	Tai yra neigiamas dalykas, tačiau galima veisti, kergiant su laisvu nuo Y-katarakta partneriu. Šunys, turintys šia patologiją, turi būti registruojami	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Auksaspalvis retiveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD) *	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	
	Entropija, Paveldima katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA) *	Negalima veisti	

	Rainelės cistos, Pigmentinis uveitas, Gimę su rainelės augliu ir C.ciliare, Persistentinė vyzdžio membrana (PPM) *	Turi būti registruojami	
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
Labradoro retrieveris	Distichiazė, Ragenos distrofija, Židininė/išplitusi židininė tinklainės displazija (RD)*	Galima veisti, kergiant su sveiku partneriu	kas dvejus metus
	Entropija, Rainelės melanoma, Paveldima Tinklainės pigmentinio epitelio distrofija (RPED)*, Centrinė progresuojanti tinklainės atrofija (cPRA)*, Katarakta, Geografinė tinklainės displazija (RD)*,	Negalima veisti	
	Persistentinė vyzdžio membrana (PPM)*, Persistentinė hiperplastinė lęšiuko kraujagyslinė plėvelė, Persistentinis hiperplastinis pirminis stiklakūnis (PHTVL/PHPV)*, Rainelės cistos	Turi būti registruojami	
	Totalinė tinklainės displazija (RD)*, Tinklainės displazija (RD)* ir skeleto anomalija	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų	
	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA)*	Negalima veisti. Negalima veisti tėvų, rekomenduojama neveisti brolių ir seserų	
puodeliai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	
Visos IX grupės veislės, išskyrus pudelius ir čihuahua	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	vieną kartą gyvenime
afganų kurtai	Progresuojanti tinklainės atrofija (PRA) *	Negalima veisti	
* angliška ligos pavadinimo santrumpa			
Akių tyrimai turi būti atlikti lentelėje nurodytiems veisiamiems šunims ir kalėms, gimusiems po 2002 m. liepos 1 d.			
Akių tyrimai daromi ne jaunesniems nei vienerių metų šunims ir kalėms			

**Priedas Nr. 3.SPECIFINIAI VEISIMO REIKALAVIMAI - VEISLIŲ ATMAINOS, KURIOS GALI BŪTI KERGIAMOS TARUSAVYJE**

<b>Veislė</b>	<b>Dydis</b>	<b>Spalva</b>	<b>Plaukas</b>	<b>Pastabos</b>
Šveicarų baltasis aviganis			a)vidutinio ilgio b)ilgas	
Estrelos aviganis			a)trumpas b)ilgas	
Belgų aviganis griunendalis Belgų aviganis lakenua Belgų aviganis malinua Belgų aviganis terviuerenas		Juoda Rusva Rusva Rusva	Ilgas Šiurkštus Trumpas Ilgas	Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos
Vokiečių aviganis			a)dvigubas trumpas b)dvigubas ilgas	Draudžiama kergti tarpusavyje
Olandų aviganis			a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti ilgaplaukius su šiurkščiaplaukiais dėl netipinės plauko struktūros atsiradimo rizikos
Puli		a)juoda b)juoda su atspalviu c)rusva d)balta		
Vokiečių dogas		a)rusva b)tigrinė c)juoda d)marmurinė e)pilka		Marmuriniai šunys kergiami tik su juodais.* Pilki dogai kergiami tik su pilkais/juodais** Galima kergti tarpusavyje: tos pačios spalvos; juodus-ploštinius su marmuriniais arba juodais nuo marmurinių; juodus nuo juodų ir marmurinių su juodais nuo pilkų (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juodus nuo juodų ir marmurinių su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų); juodus nuo pilkų su pilkais (palikuonys veisiami tik su pilkais arba juodais nuo pilkų).
Ryzenšnauceris		a)juoda b)pipirai su druska		Draudžiama kergti tarpusavyje
Šnauceris (mitelšnauceris)		a)juoda b)pipirai su druska		Draudžiama kergti tarpusavyje
Cvergšnauceris		a)juoda b)pipirai su druska c)juoda su įsidabriu d)balta		Draudžiama kergti tarpusavyje
Senbernaras			a)trumpas b)ilgas	

Bulterjeras Nykštukinis bulterjeras				Nykštukinio bulterjero kalės kergimui su standartiniu patinu turi būti gautas veisimo komisijos leidimas.
Taksas	1.Standartinis		a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti tarpusavyje
Taksas	2.Nykštukinis 3.Triušinis		a)trumpas b)ilgas c)šiurkštus	Draudžiama kergti tarpusavyje
Čiau Čiau			a)trumpas b)ilgas	
Vokiečių špicas	1.Wolfspitz (Keeshound)	a)pilka		
Vokiečių špicas	2. Didysis	b)balta c)juoda d)ruda		Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais Balti šunys kergiami tik su baltais
Vokiečių špicas	3. Vidutinis 4. Mažasis 5. Nykštukinis (Pomeranas)	a)pilka b)balta c)juoda d)ruda e)oranžinė-sabalų f)juoda su įrūdžiu g)dvispalviai		Pilki šunys kergiami tik su pilkais. Rudi šunys kergiami tik su rudais ir juodais Balti šunys kergiami tik su baltais <b>Skirtingoms veislėms pagal dydį priskiriami vokiečių špicai tarpusavyje nekerjami</b>
Peru plikasis šuo	1.Disysis 2.Vidutinis 3.Mažasis			Draudžiama kergti tarpusavyje
Ibisos šuo			a)ilgas ir šiurkštus b)trumpas ir švelnus	
Portugalų podengo	1.Didysis 2.Vidutinis 3.Mažasis		a)šiurkštus b)trumpas	Draudžiama kergti tarpusavyje
Meksikiečių plikasis šuo	1.Standartinis 2.Vidutinis 3.Miniatiūrinis			Draudžiama kergti tarpusavyje
Meksikiečių plikasis šuo			a)plikas b)plaukuotas	Plaukuotos atmainos turi turėti dvi veislines apžiūras pas skirtingus teisėjus. Kergiami tik su plikaisiais.
šveicarų skalikai schweizer laufhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyz)				Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais

šveicarų skalikai schweizer niederlaufhund (berner), (jura), (luzerner), (schwyz)				Baltai raudoni kergiami tik su baltai raudonais
Veimaro trumpaplaukis paukštinis			a) trumpas b) ilgas	
Dratharas		a) rudai žila b) rudai žila su dėmėm c) juodai žila d) juodai žila su dėmėm e) ruda f) ruda su balta dėme		Draudžiama kergti tarpusavyje tokių spalvų šunis: juodai žilos su dėmėm ar be jų su juodai žilos su dėmėm ar be jų; juodai žilos su dėmėm ar be jų su rudos su dėme ar be jos
Anglų kokerspanieliai		a) vienspalviai b) margi		Draudžiama kergti tarpusavyje
Amerikiečių kokerspanieliai		a) vienspalviai b) margi		Draudžiama kergti tarpusavyje
Pudelis	1. Standartinis	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos. Draudžiama kergti tarpusavyje, išskyrus: tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku.
Pudelis	2. Mažasis	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl mažojo pudelio kergimo su nykštukiniu pudeliu.
Pudelis	3. Nykštukinis 4. Žaisliukas	a) balta b) ruda c) juoda d) pilka (sidabrinė) e) abrikosinė f) raudona		Draudžiama kergti pilkos (sidabrinės) spalvos šunis su abrikosinės arba raudonos spalvų šunimis dėl netipinės spalvos atsiradimo rizikos Galima kergti tarpusavyje tų pačių spalvų šunis, juodus su rudais ir baltais, baltus su juodais, rudus su juodais, abrikosinius su juodais. Veisėjas, turintis LKD veislyno statusą, gali kreiptis į LKD veisimo komisiją dėl balto šuns kergimo su pilku.
Čihuahua			a) trumpas b) ilgas	
Papiljonas Falenas				Galutinis veislės nustatymas nuo 12 mėnesių.
Belgų grifonas Briuselio grifonas Brabanto grifonas				



Rusų žaisliukas			a) trumpas b) ilgas	
-----------------	--	--	------------------------	--

Vokiečių špicų patinai, kurių ūgis neviršija 22,9 cm, kalės, kurių ūgis neviršija 23,9 cm priskiriami nykštukinių špicų veislei; didesnio ūgio šunys priskiriami mažųjų špicų veislei; mažesnio nei reikalauja standartas ūgio mažieji špicai negali būti pervedami į nykštukinių špicų veislę; jei savininkas atsisako pervedti peraugusį nykštukinį špicą į kitą veislę, toks šuo negali būti veisiamas. Tokia tvarka įsigalioja nuo 2015.07.22. Išnagrinėjus statistiką, gali būti koreguojama po 5 metų.

**Matuojant vyresnius nei 2 metų taksus toleruojama 2 cm krūtinės apimties paklaida**

\* marmurinis dogas genetiškai yra juodas su išplitusia balta spava, kurią sąlygoja harlequin ir merle genai.

\*\* pilka spalva genetiškai yra susilpninta (*diluted*) juoda, kurią sąlygoja recesyvinis genas, taip pat susilpninantis nosies ir akių spalvas.

#### **VISOMS VEISLĖMS BENDRI REIKALAVIMAI**

Šunys, kurių veislė priklauso nuo ūgio ar krūtinės apimties, prieš pirmąjį kergimą (15 mėnesių amžiaus) turi būti išmatuoti ir konstatuota jų priklausomybė atitinkamam dydžiui. **Šunų matavimas gali būti atliekamas LKD klube arba parodos metu. Matavimą atlieka du asmenys, vienas iš kurių turi būti matuojamos veislės teisėjas, kitas – klubo atstovas. Matavimo rezultatai ir išvada turi būti įrašyti pažymoje, kurioje turi būti nurodyta šuns veislė, vardas, gimimo data, LŠVK numeris, identifikacijos numeris, savininkas ir jo adresas, telefonas, matuotojų pavardės ir parašai bei matavimo vieta ir data. Šuns savininkas turi teisę reikalauti permatavimo. Tokiu atveju matavimo komisiją skiria LKD veismo komisija. Matavimą parodoje organizuoja parodos rengėjas.**

Jei matavimo rezultatas neatitinka veislės, įrašytos į šuns kilmės liudijimą, kilmės liudijimas turi būti pakeistas arba išrašytas sertifikatas (jei kilmės liudijimas išduotas ne LKD), kuriame nurodoma šuns veislė, atitinkanti matavimą.

Galutinis matavimas ir veislės nustatymas galimas nuo 15 mėnesių amžiaus.

Draudžiama kergti tarpusavyje bet kurios veislės du marmurinės spalvos šunis, nes ¼ palikuonių bus homozigotiniai letalinių/sveikatos defektų (tokių, kaip kurtumas) atžvilgiu.

Kergiant skirtingų dydžių (veislių, atmainų) šunis šuniukų kilmės dokumentuose įrašoma motinos veislė (atmaina), jei veislės iškart nustatyti neįmanoma.

**Priedas Nr. 4 LKD KILMĖS LIUDIJIMŲ KAINŲ LENTELĖS**
**VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA MAŽINAMA PRIKLAUSOMAI NUO TĖVŲ PASIEKIMŲ (IŠ BAZINĖS KAINOS ATIMAMA ŽEMIAU NURODYTA SUMA)**

Titulai	Abiejų tėvų bendras titulų skaičius			
	1-4	5-10	11-20	21 ir daugiau
JN, CAC, N, VN, CACIB, R.CACIB, BOB, BOS	- 1 €	- 2 €	- 3 €	- 4 €
JCH, CH	- 2 €	- 3 €	- 4 €	- 5 €
Pasaulio, Europos JN, N, VN	- 3 €	- 6 €		
Tarptautinis CH	- 3 €			
BH, IPO B	- 1 €			
IPO (dauginta iš laipsnio)	- 2 €	Skaičiuojami aukščiausio lygio diplomai Abiejų tėvų nuolaida skaičiuojama atskirai ir atimama iš bazinės kainos		
Lauko bandymų diplomai (dalinta iš laipsnio)	- 3 €			

**KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NEGALI BŪTI MAŽESNĖ, NEI MINIMALI KAINA**
**VIENO KILMĖS LIUDIJIMO KAINA NUSIŽENGIMŲ ATVEJAIS**

(nuolaidos pagal kilmės dokumentų kainos mažinimo lentelę netaikomos)

Nusižengimas LKD šunų veisimo nuostatams	Kaina
Trūksta 1-2 parodų bendrai abiem tėvams (max po 1 kiekvienam)	30€
Trūksta 2-4 parodų bendrai abiem tėvams	60€
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė – netyčinis susikergimas su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti sukerptas patinas	30€
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė – netyčinis susikergimas su to paties savininko patinu, kuris nekenkia kalės sveikatai, per anksti sukerptas patinas	60€
Per anksti sukerpta kalė (per jauna arba ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė	50€
Pakartotinai per anksti sukerpta kalė (ankstesnės vados šuniukams mažiau nei 8 mėn.) arba per vėlai sukerpta kalė	100€
Reikalingi kergimui sveikatos tyrimai, atlikti po kergimo, parodų įvertinimai ir dresuotės diplomai, gauti po kergimo (neskaičiuojama kaip antras nusižengimas)	30€
Trūksta 1-2 lauko bandymų bendrai abiem tėvams (max po 1 kiekvienam)	25€
Trūksta 2-4 lauko bandymų bendrai abiem tėvams	30€
Du ir daugiau skirtingų nusižengimų, paminėtų aukščiau	150€
LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei visi veisimo nuostatų reikalavimai įvykdyti	50€
LKD klubo nepatvirtintas kergimas (atlikus DNR testą) jei veisimo nuostatų reikalavimai neįvykdyti	150€

**Priedas Nr.5 LKD ir VMVT reikalaujamos MINIMALIOS ŠUNŲ LAIKYMO NORMOS**

Šuns masė	Mažiausias bendras buto plotas vienam šuniui, m <sup>2</sup>	Mažiausias voljero plotas vedžiojamiems šunims, m <sup>2</sup>		Mažiausias voljero plotas nevedžiojamiems šunims, m <sup>2</sup>		Mažiausias guolio plotas kalei su šuniukais, m <sup>2</sup>	Mažiausias reikalingas plotas šuniukų vadai virš 8 savaičių amžiaus, m <sup>2</sup>		Kalė, turinti šuniukų, turi būti išleidžiama iš guolio kelis kartus per dieną arba turėti galimybę išlipti ir įlipti į guolį kada nori. Narveliuose šunys gali būti transportuojami arba uždaromi trumpam laikui, draudžiama šunis laikyti pastoviai uždarytus narveliuose
		vienam	Kiekvienam sekančiam	vienam	Kiekvienam sekančiam		Iki 4 gyvūnų	Daugiau nei 4 gyvūnai	
iki 10 kg	10	4	2	8	4	0.7	2	3	Šuns guolis turi būti sausas, būda tokia, kurioje šuo gali atsistoti ir laisvai apsisukti, voljere turi būti stogelis nuo lietaus ir saulės ir nors viena aklina siena (užuovėja)
Iki 20 kg	15	4	2	15	7	1	3	6	Vedžiojamas šuo – tai šuo, vedžiojamas mažiausiai 2 kartus per dieną ne mažiau kaip po 30 minučių
Iki 40 kg	20	6	3	25	12	1.5	4	8	Rišamiems šunims taikomos tokios pat normos, kaip nevedžiojamiems
virš 40 kg	30	6	3	30	15	2	4	12	Šuniui visą laiką turi būti padėtas šviežias vanduo Šunys negali būti laikomi tamsiose, be apšvietimo, nevėdinamose patalpose, rūsiuose, garažuose ir pan